

## KAPITULLI 27

# LËNDËT DJEGËSE MINERALE, VAJRAT MINERALE DHE PRODUKTET E DISTILIMIT TË TYRE; SUBSTANCAT BITUMINOZE; DYLLËT MINERALE

### Shënime

1. Ky Kapitull nuk përfshin:

- (a) Përbërjet organike të përcaktuara veç kimikisht, përveç propanit dhe metanit të pastër të cilët do të klasifikohen në kreun 2711;
- (b) Medikamentet e kreut 3003 apo 3004; apo
- (c) Hidrokarburet e përzier jo të saturuar të kreut 3301, 3302 apo 3805.

2. Referencat në kreun 2710 për "vajrat e naftës dhe vajrat e fituara nga mineralet bituminoze" përfshijnë jo vetëm vajrat e naftës dhe vajrat e fituara nga mineralet bituminoze por gjithashtu edhe vajrat e ngjashme, si dhe ato që përbëhen kryesisht nga hidrokarburet e përzier të pa saturuar, fituar nga çdo proces, me kusht që pesha e përbërësve jo-aromatike të tejkalojë atë të atyre aromatike.

Por, megjithatë referencat nuk përfshijnë poliolefinat e lëngshme sintetike me pak se 60 % ndaj volumit e se cilave distilohen në 300°C, pas konvertimit me 1013 milibar, kur përdoret metoda e distilimit me presion të ulur (Kapitulli 39).

3. Për qëllimet e kreut 2710, '*mbeturina vaji*' nënkupton mbeturina që përmbajnë vetëm vajra petroli dhe vajra të fituara nga mineralet bituminoze (si janë përshkruar në shenimin 2 të këtij kapitulli), të përzierë ose jo më ujë. Këto përfshijnë:

- (a) të tilla vajra nuk përshtaten për përdorim si produkte primare (psh. vajra lubrifikues të përdorur, vajra hidraulike të përdorura dhe vajra transformatori të përdorur);
- (b) llumrat e vajrave nga rezervuarët e ruajtjes së vajrave të petrolit, që përmbajnë kryesisht të tillë vajra dhe një përmbajtje të lartë të shtesave (psh. kimikate) të përdorur në prodhimin e produkteve primare; dhe
- (c) të tillë vajra në formën e emulsioneve në ujë ose përzierjet me ujin, të tilla si ato që rezultojnë prej derdhjeve të vajit, pastruesve të rezervuareve të ruajtjes, ose prej përdorimit të vajrave të ngrirjes për veprimet e fabrikimit.

### Shënime të nënkreut

- 1. Për qëllime të nënkreut 2701 11, "*antracite*" do të thotë qymyr që ka një limit të lëndëve volatile (mbi një bazë të thatë, pa lëndët minerale). jo më tepër se 14 %.
- 2. Për qëllime të nënkreut 2701 12, "*qymyr bituminoz*" do të thotë qymyr që ka një limit të lëndëve volatile (mbi një bazë të thatë, pa lëndët minerale) me tepër se 14 % dhe një limit të vlerave kalorifike (mbi një bazë me lagështirë, pa lëndët minerale) të barabartë apo më shumë se 5,833 kcal/kg.
- 3. Për qëllime të nënkreut 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 dhe 2707 40, termi "*benzol (benzen)*", "*toluol (toluen)*", "*ksilol (ksilol)*" dhe "*naftaline*" zbatohet për produktet të cilat përmbajnë më shumë se 50 % ndaj peshës benzen, toluen, ksilen apo naftalen, respektivisht.
- 4. Për qëllime të nënkreut 2710 12, "Vajra të lehtë dhe përgatitjet" janë ato nga të cilat 90% apo me shume ndaj volumit (duke përfshirë humbjet) në 210 ° C sipas metodës ISO 3405 (ekuivalente me metodën ASTM D 86).

5. Për qëllime të nënkreut të kreut 2710 ,termi “biodiesel” nënkupton mono-alkyl eteret e vajrave të një lloji të përdorur si lëndë djegëse që rrjedhin nga yndyrnat e kafshëve apo vegjetale dhe vajrave nëse janë apo jo të përdorura.

#### Shënime shtesë

1. Për qëllime të nënkreut 2707 9980, termi “fenole” zbatohet për produktet të cilat përmbajnë më shumë se 50% të peshës fenol.

2. Për qëllimet e kreut 2710 :

- (a) ‘*benzina speciale*’ (nënkrrerët 2710 1221 dhe 2710 12 25) ka kuptimin e vajrave të lehta si janë përcaktuar në shenimin 4 të këtij kapitulli, që nuk përmbajnë ndonjë përgatitje anti-goditës, dhe me një diferencë prej jo më tepër se 60 ° C ndërmjet temperaturës në të cilën distilon 5% dhe 90% në volum (duke përfshirë humbjet).
- (b) ‘*benzina të bardha*’ (nënkrrerët 2710 11 21) nënkupton karburantet speciale siç janë përcaktuar në paragrafin (a) mesipër me një pikë ndezje më të lartë se 21 ° C sipas Metodës EN ISO 13736;
- (c) ‘*vajra mesatare*’ (nënkrrerët 2710 1911 deri 2710 1929) nënkupton vajrat dhe përgatitjet të cilat me pak se 90% në volum (duke përfshirë humbjet) distilon në 210° C dhe 65% ose më shumë në volum (duke përfshirë dhe humbjet) distilon në 250° C (metoda ISO 3405, ekuivalente me metodën ASTM D 86);
- (d) ‘*vajrat e rënda*’ (nënkrrerët 2710 1931 deri 2710 1999) dhe 2710 2011 deri 2710 2090 nënkupton vajrat dhe përgatitjet prej të cilëve më pak se 65 % ndaj volumit (duke përfshirë humbjet) distilohet në 250 ° C sipas metodës ISO 3405 (ekuivalent me metodën ASTM D 86) apo prej të cilëve përqindja e distilimit në 250 ° C nuk mund të përcaktohet nëpërmjet asaj metode;
- (e) ‘*vajrat gaz*’ (nënkrrerët 2710 1931 deri 2710 1948 dhe 2710 2011 deri 2710 2019) nënkupton vajrat siç përcaktohen në paragrafin (d) mesipër prej të cilit 85 % apo më shumë ndaj volumit (duke përfshirë humbjet) distilon në 350 ° C (metoda ISO 3405, ekuivalente me metodën ASTM D 86);
- (f) ‘*vajrat si lëndë djegëse*’ (nënkrrerët 2710 1951 deri 2710 1967 dhe 2710 2032 deri 2710 2038) nënkupton vajrat e rëndë siç janë përcaktuar në paragrafin (d) mesipër (ndryshe nga vajrat e gazit siç janë përcaktuar në paragrafin (e) të cilët, për një ngjyrë të holluar korresponduese C, kanë një viskozitet V :
  - jo më tepër se atë të treguar në rreshtin I të tabelës së mëposhtme kur përmbajtja e hinerave të sulfuruar është më pak se 1 % sipas metodës ISO 3987 dhe indeksi i saponifikimit është më pak se 4 sipas metodës ISO 6293-1 apo 6293-2,
  - duke kaluar atë të treguar në rreshtin II kur pika e derdhjes është jo më pak se 10 ° C nëpërmjet metodës ISO 3016,
  - duke kaluar atë të treguar në rreshtin I por jo më tepër se atë të treguar në rreshtin II kur 25 % apo më shumë ndaj volumit distilon në 300 ° C sipas metodës ISO 3405 (Ekuivalente me metodën ASTM D 86) apo, nëse më pak se 25 % ndaj volumit distilon në 300 ° C, kur pika e derdhjes është më e lartë se 10 ° C poshtë zeros sipas metodës ISO 3016. Këto rregulla zbatohen vetëm për vajrat që kanë një ngjyrë të holluar C prej më pak se 2.

**Tabela e harmonizimit të Ngjyrës së holluar C/ Viskozitetit V**

ngjyra C		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 dhe më shume
Viskoziteti V	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650

Termi '*viskoziteti V*' ka kuptimin e viskozitetit kinematik në 50 ° C të shprehur në 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup> sipas metodës EN ISO 3104.

Termi 'Ngjyra e holluar C' do të thotë i gjyra e një produkti, të përcaktuar sipas metodës ISO 2049 (ekuivalente me metodën ASTM D 1500), metodë), pasi një pjesë e produktit është bërë deri në 100 pjesë në volum me xylene, toluen ose një tjetër tretës të përshtatshëm. Ngjyra duhet të përcaktohet menjëherë pas hollimit.

Nënkrerët 2710 1951 deri 2710 1967 dhe 2710 2032 deri 2710 2038 përfshijnë vetëm vajrat si lëndë djegëse të ngjyrave natyrale.

Këto nënkrerë nuk përfshijnë vajrat e rënda të përcaktuar në paragrafin (d) për të cilët është e pamundur të përcaktohet :

- përqindja e distilimit (zero do të konsiderohet të jetë një përqindje) në 250 ° C sipas metodës ISO 3405 (ekuivalente me metodën ASTM D 86),
- viskoziteti kinematik në 50 ° C sipas metodës EN ISO 3104,
- ose ngjyra e holluar C sipas metodës ISO 2049 (Metoda ekuivalente me ASTM D 1500 ).

Produkte tilla futen në nënkrerët 2710 1971 deri 2710 1999 apo 2710 2090.

(g) 'përmbajnë Bionaftë' nënkupton se produktet e nënkreut 2710 20 kanë një përmbajtje minimale të bionaftës, dmth mono-alkyl esteret i acideve yndyrore (FAMAE) të një lloji të përdorur si lëndë djegëse, prej 0,5% ndaj volumit (përcaktim nga metoda EN 14078).

3. Për qëllime të kreut 2712, shprehja 'xhelatine nafte bruto' (nënkreu 2712 1010) do të merret për zbatim për xhelatinen e naftës të një ngjyre natyrale me të lartë se 4,5 sipas metodës ISO 2049 (ekuivalente me metodën ASTM D 1500),

4. Për qëllimet e nënkrerëve 2712 9031 deri 2712 9039), termi '*bruto*' do të merret për zbatim për produktet :

(a) me një përmbajtje nafte prej 3,5 apo më lartë sipas metodës ISO 2908 ( tërhequr në 2006 me metod jo korresponduese ekzistuese të EN/ISO), nëse viskoziteti I tyre në 100 ° C është më e ulët se 9 x 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup> sipas metodës ASTM D 445;

apo

(b) të një ngjyre natyrale me të lartë se 3 sipas metodës ISO 2049 (ekuivalente me ASTM D 1500

5. Për qëllimet e kreut Nrs. 2710, 2711 dhe 2712, termi '*proces specifik*' do të zbatohet për operacionet e mëposhtme :

- (a) distilimi në vakum;
- (b) ridistilimi nëpërmjet një procesi fraksionues shumë tërësor;
- (c) krekimit;
- (d) riformimit;
- (e) ekstraktimit me mënyrën e solventeve selektive;
- (f) proces që përbëhet nga të gjitha operacionet e mëposhtme : procesimi me acid sulfurik të përqëndruar, oleum apo anhidrid sulfurik; neutralizimi me agjente alkaline; dekolorizimi dhe pastrimi me baltë aktive natyrale, baltë të aktivizuar, boksid apo qymyr të aktivizuar;
- (g) polimerizimi;
- (h) alkilizimi;
- (ij) izomerizimi;
- (k) (për sa l përket vetëm produkteve të nënkrerëve 2710 1931 deri 2710 1999) desulfurizimi me hidrogjen që rezulton në një reduktim të paktën 85 % të përmbajtjes së sulfurit në produktin e përpunuar (metodat EN ISO 20846, EN ISO 20884 apo EN ISO 14596 apo EN ISO 24260, EN ISO 20847 dhe EN ISO 8754);
- (l) (për sa l përket vetëm produkteve të krerëve 2710 ) deparafinizimi nëpërmjet një procesi ndryshe nga filtrimi;
- (m) (për sa l përket vetëm produkteve të nënkrerëve 2710 1931 deri 2710 1999) trajtimi me hidrogjen në një presion më shumë se 20 bar dhe një temperaturë prej më shumë se 250 ° C me përdorimin e një katalizatori, ndryshe nga procesi që të ndikojë desulfurizimin, kur hidrogjeni përbën një element aktiv në një reaksion kimik. Trajtimi i mëtejshëm me hidrogjen i vajrave lubrifikante të nënkrerut 2710 1971 deri 2710 1999 (psh., hidroperfundim apo dekolorizim) me qëllim që, me specifikisht, të përmirësojë ngjyrën apo stabilitetin , megjithatë nuk do të konsiderohen sikur janë një proces specifik;
- (n) për sa l përket vetëm produkteve të nënkrerëve 2710 1951 deri 2710 1967) distilimi atmosferik, në kushtet që më pak se 30 % të këtyre produkteve distilohen, ndaj volumit, duke përfshirë humbjet, në 300 ° C nëpërmjet metodës ISO 3405 (ekuivalente me metodën ASTM D 86). Nëse 30 % apo më shumë ndaj volumit, duke përfshirë humbjet, të produkteve të tilla distilohet në 300 ° C nëpërmjet metodës ISO 3405 (ekuivalente me metodën ASTM D 86), sasia e produktit i cili mund të fitohet gjatë distilimit në presion atmosferik dhe i cili futet në nënkrerët 2710 1211 deri 2710 1290 apo 2710 1911 deri 2710 1929 do të taksohet me të njëjtin nivel takse siç janë ato të përcaktuara për nënkrerët 2710 1962 2710 1967 në përputhje me llojin dhe vlerën e produkteve të përdorura dhe në peshën neto të produktit të fituar. Ky rregull nuk zbatohet për produktet e fituara kështu të cilët, brenda një periudhe gjashtë mujore dhe të nënshtruar ndaj kushteve të tilla të tjera siç mund të përcaktohen nga autoritetet kompetente, do të përshkuajnë një proces specifik apo transformim kimik nëpërmjet një procesi që nuk është një proces specifik;
- (o) (për sa l përket vetëm produkteve të nënkrerëve 27101971 deri 2710 1999) trajtimi me anë të një furçe shkarkimi elektrike me frekuencë të lartë.
- (p) Vetëm për produktet e nënkrerëve 2712 9031: të çvajosura nëpërmjet kristalizimit të fraksionuar.

6. Sasitë e produkteve të cilat mund të jenë të fituara gjatë transformimit kimik, apo gjate trajtimit përgatitore të cilat mund të jenë të e nevojshme për shkak të kërkesave teknike, dhe që bie në tituj apo nënkrerëve 2707 1000, 2707 2000, 2707 3000, 2707 5000, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31-2712 90 99 dhe 2713 90 duhet të jenë dutiable me të njëjtin ritëm si ato të parashikuara në lidhje me produktet "për qëllime të tjera", në bazë të llojit dhe vlerës së produkteve përdorura dhe në peshën neto të produkteve të fituara. Ky rregull është që të mos zbatohen për produkte të tilla të krerëve 2710-2712 i cili, brenda një periudhe prej gjashtë muajsh dhe i nënshtrohet kushteve të tilla të tjera.

Kodi i mallërave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma të obligimit (%)	Norma preferenciale të obligimit (%)	TVSH (%)	Norma të akcizës
			Importi	Eksporti				
2701	Qymyr; briketa, forma vezake dhe lënde djegëse të ngjashme të forta të prodhuar prej qymyrit :							
	- Qymyr, nëse është apo jo i grimcuar, por jo i aglomeruar:							
2701 1100 00	-- Antracite	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2701 12	-- Qymyr bituminoz:							
2701 1210 00	--- Qymyr për koksifikim	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2701 1290 00	--- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2701 1900 00	-- Qymyr tjetër	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2701 2000 00	- Briketa, forma vezake dhe lëndë djegëse të ngjashme të forta prodhuar prej qymyrit	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2702	Linjit, nëse është apo jo i aglomeruar, duke përjashtuar qelibarin e zi:							
2702 1000 00	- Linjit, nëse është apo jo i grimcuar, por jo i aglomeruar	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2702 2000 00	- Linjit i aglomeruar	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2703 0000 00	Torfe (duke përfshirë mbeturinat e tij), nëse është apo jo i aglomeruar	-	FIT	FIT	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2704 00	Koks dhe gjysëm koks prej qymyrit, linjtit apo prej torfe, nëse është apo jo i aglomeruar; karbon i konvertuar :							
2704 0010 00	- Koks dhe gjysëm koks prej qymyrit	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2704 0030 00	- Koks dhe gjysëm koks prej linjtit	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2704 0090 00	- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2705 0000 00	Gaz qymyri, gaz uji, gaz prodhimi dhe gazra të tjera të ngjashme, përveç gazrave të naftës dhe hidrokarbureve të tjera gazoike	MQM	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2706 0000 00	Katran i distiluar nga qymyri, nga linjiti apo nga torfa, dhe katrane të tjera minerale, nëse janë apo jo të dehidratuara apo pjesërisht të distiluara, përfshirë katranet e rindërtuara	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-

Kodi i mallërave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma të obligimit (%)	Norma preferenciale të obligimit (%)	TVSH (%)	Norma të akcizës
			Importi	Eksporti				
<b>2707</b>	<b>Vajra dhe produkte të tjera të distilimit në temperature të lartë të katranit të qymyrit; produkte të ngjashme në të cilat pesha e përbërësve aromatikë e tejkalon atë të atyre joaromatike:</b>							
<b>2707 1000 00</b>	- Benzol (benzen)	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
<b>2707 2000 00</b>	- Toluol (Toluen)	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
<b>2707 3000 00</b>	- Ksilol (Ksilen)	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
<b>2707 4000 00</b>	- Naftaline	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
<b>2707 5000 00</b>	- Përzjerje të tjera aromatike të hidrokarbureve prej të cilave 65% apo më shumë ndaj volumit (përfshirë humbjet) distilohen në 250°C sipas metodës ISO 3405 (ekuivalent me metodën ASTM D 86)	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	0.325 €/LTR
	- Të tjera:							
<b>2707 9100 00</b>	-- Vajra kreosote	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
<b>2707 99</b>	-- Të tjera:							
	--- Vajrat bruto:							
<b>2707 9911 00</b>	---- Vajrat bruto të lehta prej të cilave 90 % apo më shumë ndaj volumit distilohet në temperaturën deri në 200 ° C	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
<b>2707 9919 00</b>	---- Të tjera	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
<b>2707 9920 00</b>	--- Fraksionet e larta të sulfuruara ;antracene	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
<b>2707 9950 00</b>	--- Produktet bazë	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
<b>2707 9980 00</b>	--- Fenolet	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
	--- Të tjera:							
<b>2707 9991 00</b>	---- Për prodhimin e produkteve të kreut Nr. 2803	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325

Kodi i mallërave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma të obligimit (%)	Norma preferenciale të obligimit (%)	TVSH (%)	Norma të akcizës
			Importi	Eksporti				
						CEFTA / MSA / TR		
2707 9999 00	--- Të tjera	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	€/LTR 0.325 €/LTR
<b>2708</b>	<b>Terpentinë dhe koks terpine, fituar nga katrani i qymyrit apo prej katraneve të tjera minerale :</b>							
2708 1000 00	- Terpentinë	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2708 2000 00	- Koks terpine	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
<b>2709 00</b>	<b>Vajrat e naftës dhe vajra të fituara prej mineraleve bituminoze, bruto:</b>							
2709 0010 00	- Kondensimet e gazit natyror	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2709 0090 00	- Të tjera	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
<b>2710</b>	<b>Vajrat e naftës dhe vajra të fituara prej mineraleve bituminoze, ndryshe nga vajrat bruto; përgatitje të paspecifikuara dhe të papërfshira diku tjetër, që përmbajnë ndaj peshës 70 % apo më shumë vajra naftë apo vajra të fituara nga mineralet bituminoze, këto vajra duhet të jenë përbërësit bazë të preparatit; mbetje vajrash:</b>							
	- Vajrat e naftës dhe vajra të fituara prej mineraleve bituminoze (ndryshe nga bruto) dhe preparate të paspecifikuara dhe të papërfshira diku tjetër, që përmbajnë ndaj peshës 70 % apo më shumë vajra naftë apo vajra të fituara nga mineralet bituminoze, këto vajra duhet të jenë përbërësit bazë të preparatit përveq atyre që përmbajnë vajra të mbeturinave dhe biodiesel, të ndryshme nga mbetjet e vajrave:							
<b>2710 12</b>	<b>-- Vajra të lehtë dhe përgatitjet:</b>							
2710 1211 00	--- Për të kaluar një proces specifik	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1215 00	--- Për të kaluar transformim kimik nëpërmjet një procesi ndryshe nga ato të specifikuara në nëncreun 2710 1211	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
	--- Për qëllime të tjera:							
	---- Karburantet speciale :							
2710 1221 00	----- Karburantet e bardha (white spirit)	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325

Kodi i mallërave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma të obligimit (%)	Norma preferenciale të obligimit (%)	TVSH (%)	Norma të akcizës
			Importi	Eksporti				
						CEFTA / MSA / TR		€/LTR
2710 1225 00	----- Të tjera	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
	----- Të tjera:							
	----- Karburant për motore:							
2710 1231 00	----- Karburant avionesh	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.385 €/LTR
	----- Të tjera, me një përmbajtje plumbi:							
	----- Jo më tepër se 0,013 g për litër:							
2710 1241 00	----- Me një numër oktanesh(ron) me pak se 95	KLT <sup>(2)</sup>	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.385 €/LTR
2710 1245 00	----- Me një numër oktanesh(ron) prej 95 apo më shumë por me pak se 98	KLT <sup>(2)</sup>	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.385 €/LTR
2710 1249 00	----- Me një numër oktanesh(ron) prej 98 apo më shumë	KLT <sup>(2)</sup>	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.385 €/LTR
	----- Me tepër se 0,013 g për litër :							
2710 1250 00	----- Tejkalon 0,013 g për litër	KLT <sup>(2)</sup>	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.385 €/LTR
2710 1270 00	----- Lëndë djegëse karburant të tipit Jet	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.385 €/LTR
2710 1290 00	----- Vajra të tjera të lehta	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.385 €/LTR
2710 19	-- Të tjera:							
	--- Vajra të mesme:							
2710 1911 00	---- Për të kaluar një proces specifik	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1915 00	---- Për të kaluar transformim kimik nëpërmjet një procesi ndryshe nga ato të specifikuar në nënkreun 2710 1911	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
	---- Për qëllime të tjera:							
	----- Kerozin:							
2710 1921 00	----- Lëndë djegëse Jet	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1925 00	----- Të tjera	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1929 00	----- Të tjera	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
	--- Vajra të rënda:							
	---- Gazoilet:							
2710 1931 00	----- Për të kaluar një proces specifik	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.36

<sup>(2)</sup> Të matur në temperaturë prej 15 °C.



Kodi i mallërave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma të obligimit (%)	Norma preferenciale të obligimit (%)	TVSH (%)	Norma të akcizës
			Importi	Eksporti				
						CEFTA / MSA / TR		€ /LTR
2710 1935 00	----- Për të kaluar transformim kimik nëpërmjet një procesi ndryshe nga ato të specifikuara në nënkreun 2710 1931	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.36 €/LTR
	----- <b>Për qëllime të tjera:</b>							
2710 1943 00	----- Me një përmbajtje sulfuri jo më tepër se 0,001 % ndaj peshës	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.36 €/LTR
2710 1946 00	----- Me një përmbajtje sulfuri më tepër se 0,001 % ndaj peshës por jo më tepër se 0,002 % ndaj peshës	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.36 €/LTR
2710 1947 00	----- Me një përmbajtje sulfuri më tepër se 0,002 % ndaj peshës por jo më tepër se 0,1 % ndaj peshës	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.36 €/LTR
2710 1948 00	----- Me një përmbajtje sulfuri me tepër se 0,1 % ndaj peshës	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.36 €/LTR
	----- <b>vajrat si lëndë djegëse:</b>							
2710 1951 00	----- Për të kaluar një proces specifik	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.25 €/LTR
2710 1955 00	----- <b>Për të kaluar një transformim kimik nëpërmjet një procesi ndryshe nga ato të specifikuara në nënkreun 2710 1951</b>	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.25 €/LTR
	----- <b>Për qëllime të tjera:</b>							
2710 1962 00	----- Me një përmbajtje sulfuri jo më tepër se 0,1 % ndaj peshës	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.25 €/LTR
2710 1966 00	----- Me një përmbajtje sulfuri që tejkalon 0,1% të peshës, por jo më shumë se 0,5% ndaj peshës	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.25 €/LTR
2710 1967 00	----- Me një përmbajtje sulfuri më tepër se 0,5% ndaj peshës	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.25 €/LTR
	----- <b>Vajrat lubrifikante; vajra të tjera:</b>							
2710 1971 00	----- Për të kaluar një proces specifik	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1975 00	----- Për të kaluar transformim kimik nëpërmjet një procesi ndryshe nga ato të specifikuara në nënkreun 2710 1971	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
	----- <b>Për qëllime të tjera:</b>							
2710 1981	----- Vajrat për motore, vajrat lubrifikante për kompresorë, vajrat lubrifikante për turbina:							
2710 1981 10	----- Në paketime të drejtpërdrejta apo në kontenjer jo më tepër se 220 litra	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1981 90	----- Të tjera	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1983	----- Vajra hidraulike:							
2710 1983 10	----- Në paketime të drejtpërdrejta apo në kontenjer jo më tepër se 220 litra	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1983 90	----- Të tjera	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR

Kodi i mallërave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma të obligimit (%)	Norma preferenciale të obligimit (%)	TVSH (%)	Norma të akcizës
			Importi	Eksporti				
2710 1985 00	----- Vajra të bardha, parafine e lëngshme	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1987	----- Vajra ingranazhesh dhe vajrat reduktuesh:							
2710 1987 10	----- Në paketime të drejtpërdrejta apo në kontenjer jo më tepër se 220 litra	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1987 90	----- Të tjera	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1991 00	----- Preparat për punimin e metaleve, vajra për çlirimin e kallëpeve, vajra kundër ndryshkjes	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1993 00	----- Vajra për izolim elektrik	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1999	----- Vajra të tjera lubrifikante dhe vajra të tjera:							
2710 1999 10	----- Në paketime të drejtpërdrejta apo në kontenjer jo më tepër se 220 litra	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 1999 90	----- Të tjera	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR
2710 20	- Vajrat e naftës dhe vajra të fituara prej mineraleve bituminoze (ndryshe nga bruto) dhe preparate të paspecifikuara dhe të papërfshira diku tjetër, që përmbajnë ndaj peshës 70 % apo më shumë vajra naftë apo vajra të fituara nga mineralet bituminoze, këto vajra duhet të jenë përbërësit bazë të preparatit që përmbajnë biodiesel, të ndryshme nga mbetjet e vajrave:							
	-- Gazoilet:							
2710 2011 00	--- Me një përmbajtje sulfuri jo më tepër se 0,001 % ndaj peshës	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.36 €/LTR
2710 2016 00	--- Me një përmbajtje sulfuri më tepër se 0,001% të peshës, por jo më tepër 0,1% ndaj peshës	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.36 €/LTR
2710 2019 00	--- Me një përmbajtje sulfuri më tepër se 0,1%ndaj peshës	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.36 €/LTR
	-- vajrat si lëndë djegëse:							
2710 2032 00	--- Me një përmbajtje sulfuri jo më tepër 0,5% ndaj peshës	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.25 €/LTR
2710 2038 00	--- Me një përmbajtje të sulfurit më tepër 0,5% ndaj peshës	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.25 €/LTR
2710 2090 00	-- Vajra tjera	-	L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.325 €/LTR -
	- Mbetje vajrash:							

Kodi i mallërave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma të obligimit (%)	Norma preferenciale të obligimit (%)	TVSH (%)	Norma të akcizës
			Importi	Eksporti				
2710 9100 00	-- Që përmbajnë bifenile të poliklorinuara (PCB), tetrafenile të polikloruara (PTC) apo bifenile të polibromuara (PBB)	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2710 9900 00	-- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
<b>2711</b>	<b>Gazet e naftës dhe hidrokarbure të tjera gazoike:</b>							
	<b>- Të lëngshme:</b>							
2711 1100 00	-- Gaz natyral	TJO	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15 <sup>(1)</sup> €/LTR
2711 12	-- Propan:							
	--- Propan të një pastertie jo më pak se 99 % :							
2711 1211 00	---- Për tu përdorur si lëndë djegëse fuqie apo për ngrohje	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15 <sup>(1)</sup> €/LTR
2711 1219 00	---- Për qëllime të tjera	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15 <sup>(1)</sup> €/LTR
	<b>--- Të tjera:</b>							
2711 1291 00	---- Për të kaluar një proces specifik	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15(1) €/LTR
2711 1293 00	---- Për të kaluar transformim kimik nëpërmjet një procesi ndryshe nga ato të specifikuara në nënkreun 2711 1291	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15(1) €/LTR
	<b>---- Për qëllime të tjera:</b>							
2711 1294 00	---- Të një pastertie më tepër se 90 % por më pak se 99 %	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15(1) €/LTR
2711 1297 00	----- Të tjera	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15(1) €/LTR
<b>2711 13</b>	<b>-- Butanet:</b>							
2711 1310 00	--- Për të kaluar një proces specifik	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15(1) €/LTR
2711 1330 00	--- Për të kaluar transformim kimik nëpërmjet një procesi ndryshe nga ato të specifikuara në nënkreun 2711 1310	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15(1) €/LTR
	<b>--- Për qëllime të tjera :</b>							
2711 1391 00	---- Të një pastertie më tepër se 90 % por më pak se 95 %	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15(1) €/LTR
								0.15(1)

<sup>1</sup> Ligji për tatimin e normës së akcizës në Kosovë 03/L.220

Kodi i mallërave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma të obligimit (%)	Norma preferenciale të obligimit (%)	TVSH (%)	Norma të akcizës
			Importi	Eksporti				
2711 1397 00	--- Të tjera	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	€/LTR
2711 1400 00	-- Etilen, propilen, butilen dhe butadien	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15(1) €/LTR
2711 1900 00	-- Të tjera	-	L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15(1) €/LTR
	- Në gjendje gazore:							
2711 2100 00	-- Gaz natyral	TJO	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15(1) €/LTR
2711 2900 00	-- Të tjera	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	0.15 <sup>(1)</sup> €/LTR
2712	Vazeline; dyll parafine, dylle mikrokristalin prej naftes, dyll i lëngshëm (i lëshuar), ozokerit, dyll linjiti, dyll torfe, dylle të tjera minerale, dhe produkte të ngjashme fituar nga sinteza apo nga procese të tjera, nëse janë apo jo të ngjyrosur:							
2712 10	- Vazeline:							
2712 1010 00	-- Bruto	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2712 1090 00	-- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2712 20	- Dyll parafine që përmban ndaj peshës më pak se 0.75% vaj :							
2712 2010 00	-- Dyll parafine sintetike të një peshe molekulare prej 460 apo më shumë por jo më tepër se se 1560	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2712 2090 00	-- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2712 90	- Të tjera:							
	-- Ozokerite, dyll linjiti apo dyll bitumi (produkt natyral):							
2712 9011 00	--- Bruto	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2712 9019 00	--- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
	-- Të tjera:							
	--- Bruto:							
2712 9031 00	---- Për të kaluar një proces specifik	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2712 9033 00	---- Për të kaluar transformim kimik nëpërmjet një procesi ndryshe nga ato të specifikuara në nënkreun 2712 9031	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2712 9039 00	---- Për qëllime të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
	--- Të tjera:							

Kodi i mallërave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma të obligimit (%)	Norma preferenciale të obligimit (%)	TVSH (%)	Norma të akcizës
			Importi	Eksporti				
2712 9091 00	--- Përzjerje të 1-alkeneve që përmbajnë ndaj peshës 80 % apo më shumë të 1-alkeneve të një gjatësie-zinxhir të 24 atomeve të karbonit apo më shumë por jo më tepër se 28 atomeve të karbonit	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2712 9099 00	--- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 7	18	-
2713	<b>Koks nafte, bitum nafte dhe mbetje të tjera të vajrave të naftës apo të vajrave të fituar prej mineraleve bituminoze:</b>							
	<b>- Koks nafte:</b>							
2713 1100 00	-- E pa kalcinuar		L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2713 1200 00	-- E kalcinuar		L06	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2713 2000 00	- Bitum nafte			-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2713 90	<b>- Mbetje të tjera prej vajrave të naftës apo prej vajrave të fituar prej mineraleve bituminoze:</b>							
2713 9010 00	-- Për prodhimin e produkteve të kreut Nr 2803		L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2713 9090 00	-- Të tjera		L06	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2714	<b>Bitum dhe asfalt, natyral; rreshpe bituminoze apo rreshpe nafte dhe rëre bituminoze; asfaltitet dhe gurët asfaltik:</b>							
2714 1000 00	- Rreshpe bituminoze apo rreshpe nafte dhe rërë katrani	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2714 9000 00	- Të tjera	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	18	-
2715 0000 00	<b>Përzjerje bituminoze të bazuara në asfaltin natyral, në bitumin natyral, në bitumin e naftës, në katranin mineral apo në terpentinën e katranit mineral (psh, masticet bituminoze, "cut-backs")</b>	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 8	18	-
2716 0000 00	<b>Energji elektrike</b>	MWH	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0	0	-