

KAPITULLI 40

GOMA DHE ARTIKUJT PREJ SAJ

Shënime

1. Veçse kur konteksti e kërkon ndryshe, gjatë gjithë Nomenklaturës shprehja "*gomë*" ka kuptimin e produkteve të mëposhtme, nëse janë apo jo të forta apo të vullkanizuara: gomë natyrale, balata, guttapercha, guayale, chicle dhe goma të ngjashme natyrale, gomë sintetike, faktis i rrjedhur nga nafta, dhe substanca të tilla të riaftësuara.
2. Ky Kapitull nuk përfshin:
 - (a) Mallrat e Seksionit XI (tekstilet dhe artikuj tekstile);
 - (b) Veshjet e këmbëve apo pjesët prej tyre të Kapitullit 64;
 - (c) Veshjet e kokës apo pjesët prej tyre (përfshirë kapuçat e banjës) të Kapitullit 65;
 - (d) Pajisjet mekanike apo elektrike apo pjesët prej tyre të Seksionit XVI (përfshirë mallrat elektrike të të gjitha llojeve), prej gome të fortë;
 - (e) Artikujt e Kapitullit 90, 92, 94 apo 96; apo
 - (f) Artikujt e Kapitullit 95 (përveçse dorëzat e sportit, dorëzat e boksit dhe dorëzat pa gishta dhe artikujt e kreut 4011 deri 4013).
3. Në krerët 4001 deri 4003 dhe 4005, shprehja "format primare" zbatohet vetëm për format e mëposhtme:
 - (a) Likuidet dhe pastat (përfshirë lateksin, nëse është apo jo e para- vullkanizuar, dhe disperse dhe solucione të tjera);
 - (b) Bloqe të formave jo të rregullta, plise, dengje, pluhura, granule, thërmije dhe forma të tjera të paraqitjes në tufë.
4. Në Shënimin 1 të këtij Kapitulli dhe në kreun 4002, shprehja "*gome sintetike*", zbatohet për:
 - (a) Substancat sintetike të pasaturuara të cilat mund të transformohen në mënyre të pakthyeshme nëpërmjet vullkanizimit me sqfur në substanca jo-termoplastike të cilat, në një temperaturë midis 18⁰ C dhe 29⁰ C, nuk thyhen po të zgjerohen tre herë të gjatësisë së tyre origjinale dhe rikthehen, pasi janë zgjeruar në dyfishin e gjatësisë origjinale, në një periudhë kohe prej 5 minutash, në një gjatësi jo më të madhe se 1.5 herë të gjatësisë së tyre normale. Për qëllime të këtij testi, mund të shtohen substanca të nevojshme për lidhjen kryq, të tilla si përshpejtues apo veprues të vullkanizuar; prezenca e substancave të dhëna në Shënimin 5(B) (2) dhe (3) është gjithashtu e lejueshme. Por, megjithatë prezenca e çdo substance jo të nevojshme për lidhjen kryq, të tilla si zgjërues, platerifikues dhe mbushës, nuk është e lejueshme;
 - (b) Tioplastet (TM); dhe
 - (c) Gome natyrale e modifikuar nëpërmjet shartimit apo përzierjes me plastikë, gome natyrale të depolimerizuar, përzierjet e substancave sintetike të pasaturuara me polimere të lartë sintetike të saturuara me kusht që të gjitha produktet e sipërpërmendura plotësojnë kërkesat lidhur me vullkanizimin, zgjatjen dhe kthimin si në pikën (a) më lart.

5. (A) Krerët Nr 4001 dhe 4002 nuk zbatohen për ndonjë nga gomat apo përzierjet e gomave të cilat janë të përbëra, përpara apo pas koagulimit, me:
- (1) Agjentet, përsheptuesit, vonuesit apo aktivizuesit vullkanizues (përveçse atyre të shtuar për përgatitjen e lateksit të gomës të para-vullkanizuar);
 - (2) Pigmentet apo lëndë të tjera ngjyrosëse, veç atyre të shtuar vetëm për qëllime identifikimi;
 - (3) Plastifikuesit apo zgjëruesit (përveçse vajit mineral në rastin e gomave të zgjeruara me vaj), mbushësit, agjentet përforcues, solventet organike apo ndonjë substancë tjetër organike, përveç atyre të lejuar sipas pikës (B);
- (B) Prezenca e substancave të mëposhtme të ndonjë gome apo përzierje gomash nuk do të ndikojë në klasifikimin e tij në kreun 4001 apo 4002, sipas rastit, me kusht që të tilla goma apo përzierje të gomave ruajne karakterin e tyre esencial si lëndë e parë:
- (1) Agjentet e emulgimit apo agjentet kundër-rrëshire;
 - (2) Sasi të vogla të produkteve të zërthyer të emulsifikuesve;
 - (3i) Sasi shumë të vogla të mëposhtmeve: agjentet e ndjeshëm ndaj nxehtësisë (në përgjithësi për fitimin e latekseve të gomës termosensitive), agjentet kationike me veprim sipërfaqësor (në përgjithësi për fitimin e latekseve të gomës elektro-pozitive), antioksidantet, koagulantet, agjentet termues, agjentet rezistues ndaj ngrirjes, peptiseret, preservuesit, stabilizatorët, agjentët për kontrollin e viskozitetit, apo shtesa të ngjashme për qëllime speciale.
6. Për qëllime të kreut 4004, shprehja "*mbetje, prerje dhe kthime*" ka kuptimin e mbetjeve, prerjeve dhe kthimeve të gomës nga përpunimi apo punimi i gomës dhe mallrave prej gome definitivisht të përdorshëm si të tilla nëpërmjet prerjes, vjetërimit apo për arsye të tjera.
7. Fill tërësisht prej gome të vullkanizuar, prej të cilit çdo dimension kryq seksional i tejkalon 5 mm, do të klasifikohet si shirit, shufër apo forma profil, tek kreu 4008.
8. Kreu 4010 përfshin rripat e konvejerëve apo të transmisionit prej pëlhure tekstili të ngopur, veshur, mbuluar apo laminuar në gomë apo bërë nga korda apo fije tekstile të ngopura, veshura, mbuluara apo mbrojtur me gomë.
9. Në krerët 4001, 4002, 4003, 4005 dhe 4008, shprehja "pllaka", "fleta" dhe "shirita" zbatohet vetëm për pllakat, fletat dhe shiritat dhe për blloqe të formave gjeometrike të rregullta, të paprera apo të prera thjesht në formë drejtkëndëshe (përfshirë edhe katrorin), nëse e kanë apo jo karakterin të produktit të përfunduar dhe nëse është apo jo e shtypur apo e punuar ndryshe në sipërfaqe, por jo më tej e prerë në formë apo më tej e punuar.
- Në kreun 4008 shprehjet "shufra" dhe "forma profili" zbatohet vetëm për produkte të tilla, nëse janë apo jo të prera në gjatësi apo të punuara në sipërfaqe por jo më tej të punuara.

Shënime shtesë

1. Ku pëlhurat e thurura, thurura me shtiza ose thurura me grep, me shajak ose pathurje janë prezente thjeshtësisht për qëllime përforcuese, dorëzat, dorëzat pa gishta ose dorëzat e mbushura, të shtuara ose të mbuluara me thurje të ralla të gomës i përkasin Kapitullit 40, edhe nëse ato janë:
 - të punuara nga thurjet, thurjet me shtiza ose thurjet me grep (të ndryshme nga ato të kreut 5906), ndihen ose pathurje të mbushura, të shtuara ose të mbuluara me thurje të ralla të gomës, ose
 - të punuara me thurje të pambushura, pashtuara ose pambuluara, ndihen ose pathurje dhe mbushen me pas, të shtuara ose mbuluara me thurje të ralla të gomës.

Shënimi 3 (c) i Kapitullit 56 dhe shënimi 5, paragrafi i fundit, i Kapitullit 59).

Kodi i mallrave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma e detyrimit (%)	Norma preferenciale të detyrimit (%)	TVSH (%)	Norma e akcizës
			Importi	Eksporti				
4001	Gome natyrale, balata, gutta-percha, guayule, chicle dhe goma të ngjashme natyrale, në forma primare apo në pllaka, fleta apo shirita:							
4001 1000 00	- Lateks prej gomës natyrale, nëse është apo jo e para vullkanizuar	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
	- Gomë natyrale në forma të tjera:							
4001 2100 00	-- Fleta të tymosura	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4001 2200 00	-- Gome natyrale e specifikuar teknikisht (TSNR)	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4001 2900 00	-- Të tjera	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4001 3000 00	- Balata, guttapercha, guayule, chicle dhe goma të ngjashme natyrale	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002	Goma sintetike dhe faktis i rrjedhur prej naftës, në forma primare apo në pllaka, fleta apo shirita; përzierjet e çdo produkti të kreut Nr. 4001 me çdo produkt të këtij kreu, në forma primare apo në pllaka, fleta apo shirita:							
	- Gome stiren-butadien (SBR); gomë stiren-butadien e karboksiluar (XSBR):							
4002 1100 00	-- Lateks	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 19	-- Të tjera:							
4002 1910 00	--- Gomë stiren-butadien i përfituar nga polimerizimi i emulsionit (E-SBR), në dengje	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 1920 00	--- Stiren-butadien-stiren blloqe copolimer te përfituar nga polimerizimi i tretësirës (SBS, elastomeret termoplastike), në kokërza, në grimca apo i pluhurzuar	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 1930 00	--- Gome stiren-butadien i përfituar nga polimerizimi i tretësirës (S-SBR), në dengje	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 1990 00	--- Të tjera	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 2000 00	- Gomë butadien (BR)	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
	- Gomë isobuten-isopren (butyl) (IIR);gomë halo-isobuten-isopren (CIIR apo BIIR):							
4002 3100 00	-- Gomë isobuten-isopropen (bytyl) (IIR)	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 3900 00	-- Të tjera	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
	- Gomë kloropren (klorobutadien) (CR):							
4002 4100 00	-- Lateks	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 4900 00	-- Të tjera	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-

Kodi i mallrave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma e detyrimit (%)	Norma preferenciale të detyrimit (%)	TVSH (%)	Norma e akcizës
			Importi	Eksporti				
	- Gomë akrilonitrile-butadiene (NBR):							
4002 5100 00	-- Lateks	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 5900 00	-- Të tjera	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 6000 00	- Gomë isopren (IR)	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 7000 00	- Gomë etilene-propilene-jo-i lidhur diene (EPDM)	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 8000 00	- Përzierjet e çdo produkti të kreut Nr. 4002 me çdo produkt të këtij kreu	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
	- Të tjera:							
4002 9100 00	-- Lateks	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 99	-- Të tjera:							
4002 9910 00	--- Produkte të modifikuara nga bashkimi I plastikave	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4002 9990 00	--- Të tjera	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4003 0000 00	Gomë e rigjeneruar në forma fillestare apo në pllaka, fleta apo shirita	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4004 0000 00	Mbetjet, mbeturinat dhe kthimet prej gome (përveçse gomës së fortë) dhe pluhurat dhe granulat e marra prej tyre	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4005	Gomat e përbëra, të pa vullkanizuara, në forma primare apo në formë pllake, flete apo shiriti :							
4005 1000 00	- E përbërë me katran karboni apo silic	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4005 2000 00	- Solucionet; dispersionet përveçse atyre të nënkreut Nr. 4005 10	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
	- Të tjera:							
4005 9100 00	-- Pllaka, fleta apo shirita	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4005 9900 00	-- Të tjera	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4006	Forma të tjera (psh, shufra, tuba dhe forma profil) dhe artikujt (psh, disqe dhe unaza), prej gome jo të vullkanizuar:							
4006 1000 00	- Shiritat "camel back" për ri veshjen e gomave prej gome	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4006 9000 00	- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4007 0000 00	Fijet dhe kordat prej gome të vullkanizuar	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-

Kodi i mallrave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma e detyrimit (%)	Norma preferenciale të detyrimit (%)	TVSH (%)	Norma e akcizës
			Importi	Eksporti				
4008	Pllaka, fleta, shirita, shufra dhe forma profil, prej gome të vullkanizuar ndryshe prej gomës së fortë:							
	- Prej gomës celulare:							
4008 1100 00	-- Pllaka, fleta dhe shirita	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4008 1900 00	-- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
	- Prej gomës jo-celulare:							
4008 21	-- Pllaka, fleta dhe shirita:							
4008 2110 00	--- Mbulesat dhe mbrojtësit e dyshemesë	MTK	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4008 2190 00	--- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4008 2900	-- Të tjera:							
4008 2900 10	--- Forma profile, të prera në masa, për përdorim në mjetet e aviacionit civil ⁽¹⁾	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4008 2900 90	--- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 2	18	-
4009	Tuba, pipa dhe zorra, prej gome të vullkanizuar përveçse gomës së fortë, me apo pa përshtatësit e tyre (psh, bashkuesit, kthesat, fllanzhat):							
	- Jo të përforcuara apo ndryshe të kombinuara me materiale të tjera:							
4009 1100 00	-- Pa përshtatës	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4009 1200	-- Me përshtatës:							
4009 1200 10	--- Për transportuesit e gazeve apo lëngjeve, destinuar për aviacionin civil ⁽¹⁾	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4009 1200 90	--- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
	- Të përforcuara apo ndryshe të kombinuara vetëm me metal:							
4009 2100 00	-- Pa përshtatës	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4009 2200	-- Me përshtatës:							
4009 2200 10	--- Për transportuesit e gazeve apo lëngjeve, destinuar për aviacionin civil ⁽¹⁾	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4009 2200 90	--- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
	- Të përforcuara apo ndryshe të kombinuara vetëm me material tekstili:							
4009 3100 00	-- Pa përshtatës	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4009 3200	-- Me përshtatës:							
4009 3200 10	--- Për transportuesit e gazeve apo lëngjeve, destinuar për aviacionin civil ⁽¹⁾	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-

⁽¹⁾ Hyrjet nën këtë nënkapitull janë çështje që i nënshtrohen kushteve të cekura në pjesën C të Aneksit 1 të ligjit Nr. 04/L-163 datë 31 janar 2014

Kodi i mallrave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma e detyrimit (%)	Norma preferenciale të detyrimit (%)	TVSH (%)	Norma e akcizës
			Importi	Eksporti				
4009 3200 90	--- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
	- Të përforcuara apo ndryshe të kombinuara me materiale të tjera:							
4009 4100 00	-- Pa përshtatës	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4009 4200	-- Me përshtatës:							
4009 4200 10	--- Për transportuesit e gazeve apo lëngjeve, destinuar për aviacionin civil ⁽¹⁾	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4009 4200 90	--- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4010	Rripat apo shiritat e transmisionit apo të konvejerëve, prej gome të vullkanizuar:							
	- Rripat apo shiritat e konvejerëve:							
4010 1100 00	-- Të përforcuara vetëm me metal	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4010 1200 00	-- Të përforcuar vetëm me materiale tekstile	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4010 1900 00	-- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
	- Rripa apo shirita të transmisionit:							
4010 3100 00	-- Rripa pa fund transmisioni të seksionit kryq trapezoidal (rripat V), të dhëmbëzuar, të një perimetri të jashtëm me tepër se 60 cm por jo më tepër se 180 cm	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4010 3200 00	-- Rripa pa fund transmisioni të seksionit kryq trapezoidal (rripat V) të ndryshëm nga të dhëmbëzuarit, të një perimetri të jashtëm më tepër se 60 cm por jo më tepër se 180 cm	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4010 3300 00	-- Rripa pa fund transmisioni të seksionit kryq trapezoidal (rripat V), të dhëmbëzuar, të një perimetri të jashtëm me tepër se 180 cm por jo më tepër se 240 cm	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4010 3400 00	-- Rripa pa fund transmisioni të seksionit kryq trapezoidal (rripat V) të ndryshëm nga të dhëmbëzuarit, të një perimetri të jashtëm më tepër se 180 cm por jo më tepër se 240 cm	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4010 3500 00	-- Rripa sinkronike pa fund, të një perimetri të jashtëm më tepër se 60 cm por jo më tepër se 150 cm	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4010 3600 00	-- Rripa sinkronike pa fund, të një perimetri të jashtëm me tepër se 150 cm por jo më tepër 198 cm	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4010 3900 00	-- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4011	Goma të reja pneumatike, prej gome:							
4011 1000 00	- Të një lloji të përdorur në auto veturat (përfshirë ato Station Vagon dhe makinat e garave)	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 2	18	-
4011 20	- Të një lloji të përdorur në autobusë apo në kamionë:							

⁽¹⁾ Hyrjet nën këtë nënkaptull janë çështje që i nënshtrohen kushteve të cekura në pjesën C të Aneksit 1 të ligjit Nr. 04/L-163 datë 31 janar 2014

Kodi i mallrave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma e detyrimit (%)	Norma preferenciale të detyrimit (%)	TVSH (%)	Norma e akcizës
			Importi	Eksporti				
4011 2010 00	-- Me një indeks ngarkese jo më shumë se 121	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4011 2090 00	-- Me një indeks ngarkese më shumë se 121	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4011 3000	- Të një lloji të përdorur për avionët:							
4011 3000 10	-- Për përdorim në mjetet e aviacionit civil ⁽¹⁾	PCE	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4011 3000 90	-- Të tjera	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4011 4000 00	- Të një lloji të përdorur në motoçikleta	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4011 5000 00	- Të një lloji të përdorur në biçikleta	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4011 7000 00	- Të një lloji të përdorura në automjetet dhe makinat bujqësore apo pylltarisë	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4011 8000 00	- Të një lloji të përdorura në konstruksione, automjete dhe makina minierash apo industriale	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4011 9000 00	- Të tjera	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4012	Goma pneumatike prej gome të përdorura apo të ri veshura; goma të forta apo të mbushura, veshje të ndërrueshme të rrotave prej gome dhe mbyllësit e tyre prej gome :							
	- Goma të ri veshura:							
4012 1100 00	-- Të një lloji përdorur në auto veturat (përfshirë "Station Vagon" dhe makinat e garave)	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	5.00€/CP
4012 1200 00	-- Të një lloji përdorur në autobusë dhe kamionë	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	5.00€/CP
4012 1300	-- Të një lloji të përdorur në mjetet e aviacionit:							
4012 1300 10	--- Për përdorim në mjetet e aviacionit civil ⁽¹⁾	PCE	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4012 1300 90	--- Të tjera	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	5.00€/CP
4012 1900 00	--- Të tjera	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4012 2000	- Goma pneumatike të përdorura:							
4012 2000 10	-- Për përdorim në mjetet e aviacionit civil ⁽¹⁾	PCE	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4012 2000 90	-- Të tjera	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	5.00€/CP
4012 90	- Të tjera:							
4012 9020 00	-- Gomat e mëdha apo gomë jastëk	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4012 9030 00	-- Veshja e jashtme e gomës (pjesa me lule)	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4012 9090 00	-- Fashetat mbrojtëse të gomës	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4013	Komardare, prej gome:							
4013 1000 00	- Të një lloji të përdorur në auto vetura (përfshirë Station Vagon	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-

⁽¹⁾ Hyrjet nën këtë nënkapitull janë çështje që i nënshtrohen kushteve të cekura në pjesën C të Aneksit 1 të ligjit Nr. 04/L-163 datë 31 janar 2014

Kodi i mallrave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma e detyrimit (%)	Norma preferenciale të detyrimit (%)	TVSH (%)	Norma e akcizës
			Importi	Eksporti				
	dhe makinat e garave), autobusët apo kamionët					CEFTA / MSA / TR		
4013 2000 00	- Të një lloji të përdorur në biçikleta	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 2	18	-
4013 9000 00	- Të tjera	PCE	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4014	Artikujt higjienike apo farmaceutike (përfshirë thithëset), prej gome të vullkanizuar të ndryshme nga goma e fortë, me apo pa përshtatës prej gome të fortë:							
4014 1000 00	- Prezervativët	-	L04	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	8	-
4014 9000 00	- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4015	Veshje dhe aksesore veshjesh (përfshirë doreza, doreza me një gisht dhe doreza pa gishta), për të gjitha qëllimet, prej gome të vullkanizuar, përveç gomës së fortë:							
	- doreza, doreza me një gisht dhe doreza pa gishta:							
4015 1200 00	- - Të një lloji të përdorur për qëllime mjekësore, kirurgjike, dentare ose veterinare:	NPR	L04	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	8	-
4015 1900 00	- - Të tjera	NPR	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4015 9000 00	- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4016	Artikuj të tjerë prej gome të vullkanizuar të tjera nga goma e fortë:							
4016 1000	- Prej gomës celulare:							
4016 1000 10	- - Për përdorime teknike, për përdorim në mjetet e aviacionit civil ⁽¹⁾	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4016 1000 90	- - Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
	- Të tjera:							
4016 9100 00	- - Mbulesat e dyshemesë dhe mushamate	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4016 9200 00	- - Gome fshirëse	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4016 9300	- - Rondelet, guarnicionet dhe vulosës të tjerë:							
4016 9300 10	- - - Për përdorime teknike, për përdorim në mjetet e aviacionit civil ⁽¹⁾	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4016 9300 90	- - - Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-

⁽¹⁾ Hyrjet nën këtë nënkapitull janë çështje që i nënshtrohen kushteve të cekura në pjesën C të Aneksit 1 të ligjit Nr. 04/L-163 datë 31 janar 2014

Kodi i mallrave	Përshkrimi	Njësitë plotësuese	Masa të politikës tregtare		Norma e detyrimit (%)	Norma preferenciale të detyrimit (%)	TVSH (%)	Norma e akcizës
			Importi	Eksporti				
4016 9400 00	-- Parafango për anijet apo doket lundruese nëse janë apo jo të fryrshëm	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4016 9500 00	-- Artikuj të tjerë të fryrshëm	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-
4016 99	-- Të tjera:							
	--- Për automjetet e kërësve 8701 deri 8705:							
4016 9952 00	---- Pjesët lidhëse gome-metal	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4016 9957	---- Të tjera							
4016 9957 10	----- Për përdorime teknike, për përdorim në mjetet e aviacionit civil ⁽¹⁾	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4016 9957 90	----- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
	--- Të tjera:							
4016 9991	---- Pjesët lidhëse gome-metal:							
4016 9991 10	----- Për përdorime teknike, për përdorim në mjetet e aviacionit civil ⁽¹⁾	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4016 9991 90	----- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4016 9997	---- Të tjera:							
4016 9997 10	----- Për përdorime teknike, për përdorim në mjetet e aviacionit civil ⁽¹⁾	-	-	-	0	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4016 9997 90	----- Të tjera	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 0	18	-
4017 0000 00	Gome e fortë (psh, ebonit) në të gjitha format, përfshirë mbetjet dhe prerjet; artikuj prej gome të fortë	-	-	-	10	CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 4	18	-